finding.json


```
{
  "hosts": [
    {
      "uptime": "2952",
      "status": "up",
      "latitude": "unknown",
      "lastboot": "Tue Aug 18 14:00:59 2026",
      "hostname": "unknown",
      "distance": "1",
      "count": "980",
      "isp": "unknown",
      "hostId": "unknown",
      "state": "closed",
      "asn": "unknown",
      "id": 1,
      "checked": "False",
      "ip": "10.0.0.2",
      "city": "unknown",
      "osMatch": "Microsoft Windows Vista SP2 or Windows 7 or Windows Server 2008 R2 or Windows
8.1",
      "ipv4": "10.0.0.2",
      "countryCode": "unknown",
      "osAccuracy": "100",
      "ipv6": "unknown",
      "postalCode": "unknown",
      "vendor": "Proxmox Server Solutions GmbH",
      "macaddr": "BC:24:11:0F:6B:6D",
      "longitude": "unknown",
      "ports": [
        {
          "id": 1,
          "state": "open",
          "serviceId": "1",
          "hostId": "1",
          "portId": "21",
          "protocol": "tcp",
          "scriptId": null,
          "service": {
            "name": "ftp",
            "id": 1,
            "version": "",
```

```
    "fingerprint": "",
    "product": "Microsoft ftpd",
    "extrainfo": "",
    "hostId": "1"
   },
   "scripts": []
  },
  {
   "id": 2,
   "state": "open",
   "serviceId": "2",
   "hostId": "1",
   "portId": "22",
   "protocol": "tcp",
   "scriptId": null,
   "service": {
    "name": "ssh",
    "id": 2,
    "version": "7.1",
    "fingerprint": "",
    "product": "OpenSSH",
    "extrainfo": "protocol 2.0",
    "hostId": "1"
   },
   "scripts": []
  },
  {
   "id": 3,
   "state": "open",
   "serviceId": "3",
   "hostId": "1",
   "portId": "80",
   "protocol": "tcp",
   "scriptId": null,
   "service": {
    "name": "http",
    "id": 3,
    "version": "7.5",
    "fingerprint": "",
    "product": "Microsoft IIS httpd",
    "extrainfo": "",
    "hostId": "1"
   },
   "scripts": []
  },
  {
   "id": 4,
```

```
  "state": "open",
  "serviceId": "4",
  "hostId": "1",
  "portId": "135",
  "protocol": "tcp",
  "scriptId": null,
  "service": {
    "name": "msrpc",
    "id": 4,
    "version": "",
    "fingerprint": "",
    "product": "",
    "extrainfo": "",
    "hostId": "1"
  },
  "scripts": []
},
{
  "id": 5,
  "state": "open",
  "serviceId": "5",
  "hostId": "1",
  "portId": "139",
  "protocol": "tcp",
  "scriptId": null,
  "service": {
    "name": "netbios-ssn",
    "id": 5,
    "version": "",
    "fingerprint": "",
    "product": "Microsoft Windows netbios-ssn",
    "extrainfo": "",
    "hostId": "1"
  },
  "scripts": []
},
{
  "id": 6,
  "state": "open",
  "serviceId": "6",
  "hostId": "1",
  "portId": "445",
  "protocol": "tcp",
  "scriptId": null,
  "service": {
    "name": "microsoft-ds",
    "id": 6,
```

```
    "version": "",
    "fingerprint": "",
    "product": "Microsoft Windows Server 2008 R2 - 2012 microsoft-ds",
    "extrainfo": "",
    "hostId": "1"
   },
   "scripts": []
  },
  {
   "id": 7,
   "state": "open",
   "serviceId": "7",
   "hostId": "1",
   "portId": "3306",
   "protocol": "tcp",
   "scriptId": null,
   "service": {
    "name": "mysql",
    "id": 7,
    "version": "5.5.20-log",
    "fingerprint": "",
    "product": "MySQL",
    "extrainfo": "",
    "hostId": "1"
   },
   "scripts": []
  },
  {
   "id": 8,
   "state": "open",
   "serviceId": "8",
   "hostId": "1",
   "portId": "3389",
   "protocol": "tcp",
   "scriptId": null,
   "service": {
    "name": "ms-wbt-server",
    "id": 8,
    "version": "",
    "fingerprint": "",
    "product": "",
    "extrainfo": "",
    "hostId": "1"
   },
   "scripts": []
  },
  {
```

```
  "id": 9,
  "state": "open",
  "serviceId": "9",
  "hostId": "1",
  "portId": "4848",
  "protocol": "tcp",
  "scriptId": null,
  "service": {
    "name": "http",
    "id": 9,
    "version": "",
    "fingerprint": "",
    "product": "Oracle Glassfish Application Server",
    "extrainfo": "",
    "hostId": "1"
  },
  "scripts": []
},
{
  "id": 10,
  "state": "open",
  "serviceId": "10",
  "hostId": "1",
  "portId": "5985",
  "protocol": "tcp",
  "scriptId": null,
  "service": {
    "name": "http",
    "id": 10,
    "version": "2.0",
    "fingerprint": "",
    "product": "Microsoft HTTPAPI httpd",
    "extrainfo": "SSDP/UPnP",
    "hostId": "1"
  },
  "scripts": []
},
{
  "id": 11,
  "state": "open",
  "serviceId": "11",
  "hostId": "1",
  "portId": "7676",
  "protocol": "tcp",
  "scriptId": null,
  "service": {
    "name": "java-message-service",
```

```
    "id": 11,
    "version": "301",
    "fingerprint": "",
    "product": "Java Message Service",
    "extrainfo": "",
    "hostId": "1"
   },
   "scripts": []
  },
  {
   "id": 12,
   "state": "open",
   "serviceId": "12",
   "hostId": "1",
   "portId": "8009",
   "protocol": "tcp",
   "scriptId": null,
   "service": {
    "name": "ajp13",
    "id": 12,
    "version": "",
    "fingerprint": "",
    "product": "Apache Jserv",
    "extrainfo": "Protocol v1.3",
    "hostId": "1"
   },
   "scripts": []
  },
  {
   "id": 13,
   "state": "open",
   "serviceId": "13",
   "hostId": "1",
   "portId": "8080",
   "protocol": "tcp",
   "scriptId": null,
   "service": {
    "name": "http",
    "id": 13,
    "version": "4.0",
    "fingerprint": "",
    "product": "Oracle GlassFish",
    "extrainfo": "Servlet 3.1; JSP 2.3; Java 1.8",
    "hostId": "1"
   },
   "scripts": []
  },
```

```
{
 "id": 14,
 "state": "open",
 "serviceId": "14",
 "hostId": "1",
 "portId": "8181",
 "protocol": "tcp",
 "scriptId": null,
 "service": {
  "name": "intermapper",
  "id": 14,
  "version": "",
  "fingerprint": "",
  "product": "",
  "extrainfo": "",
  "hostId": "1"
 },
 "scripts": []
},
{
 "id": 15,
 "state": "open",
 "serviceId": "15",
 "hostId": "1",
 "portId": "8383",
 "protocol": "tcp",
 "scriptId": null,
 "service": {
  "name": "http",
  "id": 15,
  "version": "",
  "fingerprint": "",
  "product": "Apache httpd",
  "extrainfo": "",
  "hostId": "1"
 },
 "scripts": []
},
{
 "id": 16,
 "state": "open",
 "serviceId": "16",
 "hostId": "1",
 "portId": "9200",
 "protocol": "tcp",
 "scriptId": null,
 "service": {
```

```
    "name": "http",
    "id": 16,
    "version": "1.1.1",
    "fingerprint": "",
    "product": "Elasticsearch REST API",
    "extrainfo": "name: Alexander Bont; Lucene 4.7",
    "hostId": "1"
   },
   "scripts": []
  },
  {
   "id": 17,
   "state": "open",
   "serviceId": "17",
   "hostId": "1",
   "portId": "49152",
   "protocol": "tcp",
   "scriptId": null,
   "service": {
    "name": "msrpc",
    "id": 17,
    "version": "",
    "fingerprint": "",
    "product": "Microsoft Windows RPC",
    "extrainfo": "",
    "hostId": "1"
   },
   "scripts": []
  },
  {
   "id": 18,
   "state": "open",
   "serviceId": "17",
   "hostId": "1",
   "portId": "49153",
   "protocol": "tcp",
   "scriptId": null,
   "service": {
    "name": "msrpc",
    "id": 17,
    "version": "",
    "fingerprint": "",
    "product": "Microsoft Windows RPC",
    "extrainfo": "",
    "hostId": "1"
   },
   "scripts": []
```

```
      },
      {
        "id": 19,
        "state": "open",
        "serviceId": "17",
        "hostId": "1",
        "portId": "49154",
        "protocol": "tcp",
        "scriptId": null,
        "service": {
          "name": "msrpc",
          "id": 17,
          "version": "",
          "fingerprint": "",
          "product": "Microsoft Windows RPC",
          "extrainfo": "",
          "hostId": "1"
        },
        "scripts": []
      },
      {
        "id": 20,
        "state": "open",
        "serviceId": "17",
        "hostId": "1",
        "portId": "49155",
        "protocol": "tcp",
        "scriptId": null,
        "service": {
          "name": "msrpc",
          "id": 17,
          "version": "",
          "fingerprint": "",
          "product": "Microsoft Windows RPC",
          "extrainfo": "",
          "hostId": "1"
        },
        "scripts": []
      }
    ],
    "note": "",
    "cves": []
  }
 ],
 "screenshots": {}
}
```

Revision #1
Created 25 August 2026 07:16:32 by Admin
Updated 29 September 2026 10:11:29 by Admin