LEGION-WEBDIENST EINRICHTEN

LEGION-WEBDIENST EINRICHTEN
==========

ZIEL:
Automatischer Start der Legion-Web-Oberfläche beim Systemstart.

---

1. SERVICE-DATEI ERSTELLEN / BEARBEITEN

Datei erstellen:
sudo nano /etc/systemd/system/legion-web.service

ODER bei Änderungen:
sudo nano /etc/systemd/system/legion-web.service

Inhalt einfügen:
[Unit]
Description=Legion Web Interface
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/legion --web --web-bind-all
Restart=on-failure
RestartSec=10
User=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Speichern: STRG+X, dann Y, dann ENTER

---

2. SYSTEMD NEU LADEN

sudo systemctl daemon-reload

---

3. SERVICE AKTIVIEREN (AUTOSTART)

sudo systemctl enable legion-web.service

---

4. SERVICE STARTEN

sudo systemctl start legion-web.service

---

5. SERVICE AKTIVIEREN UND STARTEN (IN EINEM BEFEHL)

sudo systemctl enable --now legion-web.service

---

6. STATUS PRÜFEN

sudo systemctl status legion-web.service

---

7. LOGS ANZEIGEN

Echtzeit-Logs:
sudo journalctl -u legion-web.service -f

Letzte 50 Logs:
sudo journalctl -u legion-web.service -n 50

---

8. WICHTIGE SYSTEMD-BEFEHLE

Starten: sudo systemctl start legion-web.service
Stoppen: sudo systemctl stop legion-web.service
Neustart: sudo systemctl restart legion-web.service
Autostart an: sudo systemctl enable legion-web.service
Autostart aus: sudo systemctl disable legion-web.service
Service löschen: sudo systemctl disable legion-web.service
sudo rm /etc/systemd/system/legion-web.service
sudo systemctl daemon-reload

---

9. TROUBLESHOOTING

- Manuell testen (funktioniert der Befehl?):
  sudo legion --web --web-bind-all

- Pfad von Legion prüfen:
  which legion

- Ausgabe sollte sein: /usr/bin/legion
  (falls abweichend, Pfad in ExecStart anpassen)

- Service-Logs prüfen:
  sudo journalctl -u legion-web.service -n 50

---

10. QUELLEN

https://github.com/Hackman238/legion

Revision #2
Created 29 July 2026 15:36:14 by Admin
Updated 29 July 2026 15:45:23 by Admin